宮医発第 2207 号
令和 3 年 3 月 26 日

郡 市 医 師 会 長　殿

公益社団法人 宮 城 県 医 師 会
会 長　佐 藤 和 宏
［ 公 印 省 略 ］

4 月以降の医療従事者向け優先接種に係るシリンジ・注射針の
配布について

本会活動の推進には、日頃より格段のご指導ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、標記の件について、宮城県ワクチン接種対応チームより別添のとおり通知がありました。

概要については下記のとおりとなりますので、貴会におかれましても本件についてご承知おきいただきますとともに、貴会会員へのご周知方につきまして、ご高配賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

記

1. 医療従事者向け優先接種（第 3 弾（4 月配送）以降
   ① 接種用シリンジ・針は 1 バイアルから 6 回接種可能なものを配布予定
   ② 希釈用シリンジ・針も国から配布

2. 高齢者向け優先接種
   ① 接種用シリンジ・針は 1 バイアルから 5 回接種可能なものを配布予定
   ② 希釈用シリンジ・針の国からの配送の可否及び方法・配送先については検討中

担当：総務部総務課　阿部
Tel 022-227-1591　Fax 022-266-1480

（電子メール施行）

事　務　連　絡
令和３年３月１６日

公益社団法人宮城県医師会　御中

宮城県新型コロナウイルス
ワクチン接種対応チーム

４月以降の医療従事者向け優先接種に係るシリンジ・注射針の配布について（通知）

本県の保健医療行政の推進につきましては，日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて，標記のことについて，別紙写しのとおり厚生労働省健康局健康課予防接種室から通知がありましたので御承知願います。

なお，各郡市医師会には別に通知しています。

担 当：ワクチン接種対応チーム
浮津
Ｔｅｌ：０２２－２１１－２８０６
Email：corona-vaccine@pref.miyagi.lg.jp

宮城県医師会
受
3.3.17
付
5506

事　務　連　絡
令和３年３月 12 日

各都道府県衛生主管部（局）　御中

厚生労働省健康局健康課予防接種室

４月以降の医療従事者向け優先接種に係るシリンジ・注射針の配布について

ファイザー株式会社のワクチン（商品名：コミナティ筋注、一般名：コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２））を希釈するためのシリンジ・注射器については、「３月分の希釈用シリンジ・注射針の配布について」（令和３年２月 26 日付事務連絡）において、３月中のワクチン配布分に係る希釈用シリンジ・注射針の配送をお伝えしたところですが、４月以降にワクチンが配送される医療従事者向け優先接種分についても、同様に配布することとしました。

また、「医療従事者等向け接種 を 実施するための新型コロナワクチンの出荷 （第２弾について（予告）」（令和３年３月５日付け事務連絡）に記載の医療従事者向け優先接種第２弾の２回目接種分（４月 12 日及び 19 日の週に配送予定）については、１バイアルから５回分採取が可能な接種用シリンジ・注射針を配布しますが、第３弾（４月 12 日及び 19 日の週に配送予定）以降のワクチン配送については、１バイアルから６回分採取が可能な組合せの接種用シリンジ・注射針を配送する予定です。

以上を踏まえ、当該期間中に配布予定の接種用・希釈用シリンジ及び注射針は別添のとおりですので、取扱いについてご留意願います。

なお、高齢者向け優先接種分の接種用シリンジ・注射針については、１バイアルから５回分採取可能なものを配布する予定である一方、希釈用シリンジ・注射針の配布については、その可否及び配送ができる場合の配送方法・配送先について検討中ですので、方針が固まり次第通知いたします。

以上

（別添）

医療従事者向け優先接種に関する配布予定のシリンジ及び注射針

		医療従事者向け優先接種第２弾分 （全国で200箱配送）	医療従事者向け優先接種第３弾以降分
1バイアルからの採取可能回数		５回	６回
接種用シリンジ	製造販売会社	テルモ株式会社	ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
	製品名	テルモシリンジ 1mLツベルクリン用	シリンジ（1mL、２ピース、ルアースリップ）
接種用注射針	製造販売会社	ニプロ株式会社	株式会社タスク
	製品名	ﾌﾛｰﾏｯｸｽ S 25G * 1 RBGA	TSKステリジェクトLDS
希釈用シリンジ	製造販売会社	日本ベクトン・ディッキンソン株式会社	
	製品名	BD ﾙｱｰｽﾘｯﾌﾟ ｼﾘﾝｼﾞ 3mL （希釈用）	
希釈用注射針	製造販売会社	ニプロ株式会社	
	製品名	ﾌﾛｰﾏｯｸｽ S 25G * 1 RBGA	

※　６回採取可能な接種用シリンジ・注射針については、この組合せのとおり使用しなかった場合、１バイアルから６回採取できない可能性がある点、留意願います。