☆☆　新型コロナウイルス感染症ニュース 第 109 号　2022.3.7　☆☆

三寒四温、繰り返す寒気にも冬の厳しさがなくなってきた気がします。花粉も飛び始める時期、体調管理としっかり感染症対策も行いたいと思います。

仙台市におけるワクチン接種の現状について

個別接種医療機関へのワクチンの移送について、3 月 27 日までに使用するワクチンの移送量についてはすでに通知されておりましたが、**3 月 28 日から 4 月 10 日までに必要なワクチンの量**について、本日希望量調査文書が FAX 送信されております。

ここのところ移送できるワクチンはモデルナ社製のみでしたが、この度一定量のファイザーワクチンが届けられる見込みがあり、今回の調査では**武田/モデルナ社製ワクチン**および**ファイザー社製ワクチン両方の移送希望量**が尋ねられております。今回、3 月 10 日までに出された希望量をもとに、**3 月 17 日を目途に移送通知書が送られる見込み**です。

次回の市民への**接種券の送付**は**令和 3 年 9 月 16 日までに 2 回目の接種を完了した方、約 5 万 7 千人**を対象に、**3 月 14 日の郵便局への持ち込み**が予定されております。各医療機関では 3 月 16 日頃からお問い合わせが増えることが見込まれます。

5～11 歳の小児対象のワクチン接種スケジュールに変更はありません。

5 歳以上 11 歳以下の子どもへの新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報提供について (R4.2.28)

宮城県からの依頼です。5 歳以上 11 歳以下の子どもへの新型コロナウイルスワクチン接種に関しては、令和 4 年 2 月 21 日付けで予防接種法関係政省令等の改正がなされ、同日から接種が可能となっております。ワクチン接種の開始に向けて準備が進められていますが、5 歳以上 11 歳以下の子どもについては、接種を受ける努力義務対象から除外されていることから、保護者が子どもに接種を受けさせるかどうか適切に判断できるよう、ワクチンの効果や副反応等に関して正しい知識を持っていただくことが重要と考えられております。そのため、各医療機関からも保護者への情報提供が求められます。関係情報がまとめられた宮城県のサイトもご参考にしてください。

「5~11 歳の子どもへの接種（小児接種）について」

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/situkan/corona-vaccine_for_children.html

小児への筋肉内注射の方法と注意点に関する動画の公開について（R4.2.25）

厚生労働省からの通知です。5 歳から 11 歳に対する新型コロナワクチンの接種の実施に伴い、 小児への筋肉内注射の方法と注意点をまとめた動画が厚生労働省 YouTube に公開されました。

厚生労働省 YouTube「筋肉内注射の手技について」

https://www.youtube.com/watch?v=IrEN3DuN3PY

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」の改訂について（7.0 版）（R4.2.28）

厚生労働省より同手引きの改訂通知です。改訂の主な内容は

- 5～11 歳用ファイザー社ワクチン
- ファイザー社ワクチン及び武田／モデルナ社ワクチンを別の接種施設へ融通する場合の留意事項
- 初回接種から追加接種までの接種間隔

・　武田／モデルナ社ワクチンの外箱及び元箱の寸法変更

・　日本救急医学会作成のアナフィラキシー対応発生時の対応

https://www.mhlw.go.jp/content/000869342.pdf

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針（第 5 版）」について（R4.3.1）

今般、第 5 版が作成され、厚生労働省より事務連絡がなされました。 第 5 版での主な改定内容は、

・　無症状者における核酸検出検査に鼻腔検体を追加

・　無症状者における抗原検査のスクリーニング使用および留意点について追記。抗原定性検査は核酸検出検査や抗原定量検査より感度が低いことを考慮し、検査結果が陰性の場合も感染予防策を継続する必要があること等に留意する

・　抗原定性検査の検査時間、変異株に対するゲノム解析の状況、抗原検査の体外診断用医薬品の使用推奨、鼻腔ぬぐい液採取法の記載に関して追記、修正

https://www.mhlw.go.jp/content/000843685.pdf

武田/モデルナ社製ワクチンのバイアルのゴム栓形状変更について(R4.2.25)

武田/モデルナ社製ワクチン（スパイクバックス ™ 筋注）について、バイアルに使用するゴム栓の形状が変更されたとの通知がありました。以下の点についてご承知おきください。

①　ゴム栓の形状以外には一切変更はない。

②　今回の形状変更はワクチンの安定供給を保持するための対応であり、材質、品質、機能は従来のものと同様。

③　変更前後のバイアルが同時に配送される可能性もある。

新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パキロビッド®パック）の医療機関及び薬局への配分について（別紙及び質疑応答集の修正）(R4.2.28)

厚生労働省からの通知です。令和 4 年 2 月 27 日までは都道府県の病床確保計画に基づき新型コ ロナ病床確保医療機関のみとされていたパキロビッド®パックの配分対象医療機関について、2 月 28 日以降は、**院内処方が可能な全国の病院、有床診療所に拡大**されます。一方、**院外処方については、引き続き新型コロナ病床確保医療機関のみ**が可能とされ、都道府県が選定した**パキロビッド対応薬局において調剤**されます。

ニュース部、ワクチン担当チームより　（109 号担当　福壽岳雄）

ワクチン接種、特に小児ワクチンの接種について、SNS その他でも様々な意見が発信されております。一人一人のワクチン接種については、ワクチンに期待される効果とともに副反応の心配と実際に感染することへの心配などを総合的に考えて決めることが必要です。もちろん被接種者ご自身と保護者の方の考えが最優先となりますが、我々はかかりつけ医として市民の方への必要な情報提供と、接種をご希望される場合の最大限のご協力、万が一の副反応の際の適切な対応に尽力し、一市民として一日も早くこの感染症の収束が迎えられることを強く願います。

仙台市医師会へのご意見・ご質問等は FAX、メールでお願いいたします。

FAX：022-267-5193　　メール：sen-ishi@sendai.miyagi.med.or.jp